© nialat - Fotolia.com

地球の明日を、考える。

展示会での差別化・社内商談空間のイメージアップ・店舗装飾・イベント・etc

bolda
Creative imagination unlimited

製品カタログ No.3

■ ハクトウワシ（白頭鷲）

北アメリカ大陸の沿岸部に広範囲に生息する、翼を広げると2mを上回るほどの大型のワシ。肩から頭にかけて白くなっているのが特徴。
乱獲、森林伐採による営巣地の減少、餌となる魚の農薬汚染や、ポリ塩化ビフェニル(PCB)による汚染などによって分布域が縮小し
個体数も激減したが、継続的な保護活動により現在では個体数が順調に回復している。
1967年には絶滅危機に分類されたが、その後、個体数の順調な回復と生息地の存続状況を受け、1994年には絶滅危惧に変更。
2007年6月29日には米国絶滅危機種リストから完全に除外された。

Yes! We Try! | 心と技術で、次々と新しい価値を。
丸一興業株式会社

展示台【トンネル】（ tunnel 01）

構造特許出願中



印刷で思いのままのディスプレイが可能。
100%紙製の、とってもエコなアイデア製品です。

100%紙製のエコロジーなトンネル型ディスプレイ台。
内側が空洞になっており、ディスプレイの自由度を高めます。
印刷を施せばイメージを自由に引き出すことが可能で、
展示会等のイベントや店舗什器として最適です。

※写真はイメージです。実際の製品とは多少形状等が異なる場合があります。
※製品の形状等は、予告なく変更する場合があります。

■ 製品仕様

製品寸法	約 450mm×450mm×450mm（標準サイズ）
箱 寸 法	約 1200mm×1100mm×60mm (1 台分※解体出荷時)
重　　量	約 2.8kg (本体重量／標準サイズの場合)
材　　質	硬質ミルダン、2 層強化ダンボール（内部）
納　　期	ご発注後、5 営業日後までの弊社出荷（土日祝日除く）

■ 寸法図



展示台【サイコロ】（ dice01 ）

構造特許出願中



シンプルで無駄のないフォルム、新構造で強度も抜群！
100%紙製で、印刷をほどこせば表現は無限大に。

硬質ミルダン製の四角台。展示物などを乗せる台として最適で、
高い耐加重性を誇ります。
天板のないタイプなので、スッキリとしたシンプルデザインが
特徴です。
組立・解体ができ、移動の際の手間や運送リスクを軽減できるため、
展示会等のイベントに最適です。
100%紙素材の、リサイクル可能なエコロジー製品です。

※写真はイメージです。実際の製品とは多少形状等が異なる場合があります。
※製品の形状等は、予告なく変更する場合があります。

■ 製品仕様

製品寸法	約 600mm×600mm×600mm（標準サイズ）
箱 寸 法	約 680mm×800mm×60mm（1 台分※解体出荷時）
重　　量	約 7.2kg (本体重量／標準サイズの場合）
材　　質	硬質ミルダン、2 層強化ダンボール（内部に使用）
納　　期	ご発注後、5 営業日後までの弊社出荷（土日祝日除く）

■ 寸法図



硬質ミルダンテーブル（ TB-01 ）





シンプル構造かつ高い対加重性を保持！
硬質ミルダン 100%のエコテーブルです。

とにかくシンプルでローコストな展示台。
硬質ミルダンだから実現した高耐荷重性能。
展覧会など、多くの作品を展示する様な場合にも
リーズナブルにご使用いただけます。

- 合計 5 枚のパーツのみで構成されているので、解体時は非常にコンパクトにまとまります。
- シンプルな構造で組立、分解が容易。天板荷重は 50kg まで可能（等分布荷重の場合に限る）です。

FSC
www.fsc.org
FSC® C110588
責任ある森林管理のマーク

硬質ミルダン100%（FSC®対応品）
本製品は硬質ミルダン100%で作られており、
FSC®/COC認証（リサイクルラベル）の印刷が可能です。

※写真はイメージです。実際の製品とは多少形状等が異なる場合があります。
※製品の形状等は、予告なく変更する場合があります。

■ 製品仕様

製品寸法	約 800mm×600mm×600mm
箱 寸 法	約 880×640×70mmmm (1 台分)
重　　量	約 3.1kg (本体重量／標準サイズの場合)
材　　質	硬質ミルダン
納　　期	ご発注後、5 営業日後までの弊社出荷（土日祝日除く）

■ 寸法図



商談テーブルセット（ TCS-01 ）

構造特許出願中

そのまま持ち上げても天板がはずれないロック機能。
組立作業はわずか 5 分で完成。

展示会などのイベントに最適な、商談用テーブルと
ミニチェアのお得なセット。
非常に丈夫で、高い耐加重性を誇ります。
解体時にはコンパクトにまとめることができ、
移動・運送時の手間やコストを省けます。

- フルカラーで自由なデザインカスタマイズが可能。
  ロゴマークはもちろん、木目柄や写真なども印刷できます。
- 小口処理のエッジバンドは白／黒／木目など、数種類から選べます。

※写真はイメージです。実際の製品とは多少形状等が異なる場合があります。
※製品の形状等は、予告なく変更する場合があります。

■ 製品仕様

製品寸法	テーブル／約 R551mm×H793mm　チェア／約 R267mm×H502mm
箱 寸 法	約 656mm×824mm×65mm (1 台分)
重　　量	テーブル／約 3.7kg　チェア(1 脚) ／約 1.2kg
材　　質	硬質ミルダン／2 層強化ダンボール（AB）／ PVC (エッジバンド)
納　　期	ご発注後、5 営業日後までの弊社出荷（土日祝日除く）

■ 寸法図



スクエアテーブル（ TB-02 ）



重厚感あるフォルム、すっきりとしたシンプルデザインが特徴！
解体時はコンパクトに収納。持ち運びにも最適なテーブルです。

シンプルなデザインの硬質紙ボード製大型スクエアテーブル。
厚み約 23mm の天板は非常に強度が高く、紙とは思えないほどの
重厚感を持ちながら、非常に軽く、持ち運びもラクラクです。
オリジナル構造の天板ストッパーを採用しており、
天板とベースをしっかり固定できます。
もちろん解体も可能。展示会などのイベントに最適です。

- 内部には強化ダンボールを骨組みとして使用。
  側板をしっかりと固定し、高い強度を保持します。
- 特許出願中の天板ストッパー構造を採用。天板とベース部分をしっかりと
  固定することで、持ち運びがスムーズに行えます。

※写真はイメージです。実際の製品とは多少形状等が異なる場合があります。
※製品の形状等は、予告なく変更する場合があります。

■ 製品仕様

製品寸法	約 800mm×800mm×700mm（標準サイズ）
箱 寸 法	約 840mm×960mm×60mm (1 台分)
重　　量	約 7kg (本体重量／標準サイズの場合)
材　　質	硬質ミルダン、強化ダンボール（内部）
納　　期	ご発注後、5 営業日後までの弊社出荷（土日祝日除く）

■ 寸法図



展示用ローボード（ ED-03 ）





背の高い展示物のディスプレイに最適なローボード。
テーブル端面を地面から 20mm 浮かせた独自のデザイン。

重量物でも余裕の耐荷重性能。硬質ミルダンを使用しており印刷無し
でもシンプルな白い台が完成します。（もちろん表面に印刷も可能）
展覧会などの受賞作品や応募作品などの陳列用として
ローコストで、しかも現場組立・解体が容易です。
すべてダンボールのため廃棄時にもリサイクル処分が可能です。

FSC
www.fsc.org
FSC® C110588
責任ある森林管理のマーク

硬質ミルダン100%（FSC®対応品）
本製品は硬質ミルダン100%で作られており、
FSC®/COC認証（リサイクルラベル）の印刷が可能です。

※写真はイメージです。実際の製品とは多少形状等が異なる場合があります。
※製品の形状等は、予告なく変更する場合があります。

■ 製品仕様

製品寸法	約 1000mm×1000mm×80mm（標準サイズ）
箱 寸 法	約 1040mm×1040mm×60mm (1 台分 ※解体出荷時)
重　　量	約 4.7kg (本体重量／標準サイズの場合)
材　　質	硬質ミルダン
納　　期	ご発注後、5 営業日後までの弊社出荷（土日祝日除く）

■ 寸法図



ひな壇ディスプレイ（ ED-01 ）





きれいに魅せたい飾り付け陳列に最適！
専用通い箱付きのひな壇型紙製ディスプレイ什器です。

ひな壇形状の大型ディスプレイ什器。
納品時に完成形として組み上げられているため、
設置の手間は全くかかりません。
専用大型通い箱付きで、移動や輸送も問題ありません。
強度が高く、木製や金属製と比べても格段に軽いのも魅力です。

※この製品は完成状態での納品になります。解体はできません。
※弊社他製品に比べて梱包箱が大型になるため、通常より送料を高く設定しております。
あらかじめご注意ください。

※写真はイメージです。実際の製品とは多少形状等が異なる場合があります。
※製品の形状等は、予告なく変更する場合があります。

■ 製品仕様

製品寸法	約 900mm×650mm×1800mm（標準サイズ）
箱 寸 法	約 960mm×710mm×1850mm (1 台分)
重　　量	約 13.5kg (本体重量／標準サイズの場合)
材　　質	硬質ミルダン／2 層強化ダンボール（AB）／PVC(エッジバンド)
納　　期	ご発注後、5 営業日後までの弊社出荷（土日祝日除く）

■ 寸法図



2 段円形ディスプレイテーブル（ ED-02W ）



360 度、商品のアピールが可能！円形の 2 段テーブルで、
小物類の商品を効率よく展示できます。

ディスプレイ用の大型 2 段円形テーブル。
円卓ですので、四方八方へ商品をアピールできます。
紙製でありながら堅牢で、しかも木製とは比較にならない軽さを実現。
設置も 10 分程度でラクラク組立可能です。
もちろん解体できますので、コンパクトに収納することができ、
持ち運びも容易。展示会などに最適です。

- 独自の内部構造により継ぎ目を最小限に抑えることができ、目立ちません。
  2 人いれば簡単に組立が可能で、5 分から 10 分程度で設置することが可能です。
- 下段の天板を持って移動もラクラク。（構造特許出願中）
- ミルダン素地の上品な白色で、印刷なしの仕様でも商品を鮮やかに演出できます。

※写真はイメージです。実際の製品とは多少形状等が異なる場合があります。
※製品の形状等は、予告なく変更する場合があります。

■ 製品仕様

製品寸法	約φ1200mm× 高 1050mm
箱 寸 法	約 1260mm×1260mm×90mm (1 台分)
重　　量	約 14kg (本体重量)
材　　質	硬質ミルダン／2 層強化ダンボール（AB）／PVC(エッジバンド)
納　　期	ご発注後、5 営業日後までの弊社出荷（土日祝日除く）

■ 寸法図



タワー型シェルフ（ SF-01 ）

組立時間 10〜15 分程度。簡単な組み立て式の紙製シェルフ。
非常に丈夫で、POP 什器としても使えます。

完全組立式のタワー型紙製シェルフ。
解体も可能で、何度でも使用できます。
簡単な作りでありながら、通常のダンボール什器と比べて、
対加重・強度ともに非常に高く、実用的です。
端面を含め全てが白い硬質ミルダンを使用しているため、
印刷の無い箇所も見栄え良く仕上がります。

- ワンタッチプラスチックネジで留めるだけの簡単組み立て。工具類は一切不要です。
- ベース部分の 1 面にある継ぎ目は、内部に差しこむ仕様のため隙間が目立ちにくくなっており、360 度どこからでも使用することが可能です。

※写真はイメージです。実際の製品とは多少形状等が異なる場合があります。
※製品の形状等は、予告なく変更する場合があります。

■ 製品仕様

製品寸法	約 420mm×420mm×1155mm（M サイズ）
箱 寸 法	約 1200mm×570mm×60mm (M サイズ 1 台分)
重　　量	約 4.2kg (本体重量／ M サイズの場合)
材　　質	硬質ミルダン、2 層強化ダンボール（内部）、PVC（ネジ）
納　　期	ご発注後、5 営業日後までの弊社出荷（土日祝日除く）

■ 寸法図



陳列棚 （ SF-02 ）

組立ラクラク！コンパクトに収納可能！
耐加重性も非常に高い、便利なシェルフです。

完全組立式の紙製シェルフ。パネル同士をはめ込んでいくだけの
簡単な仕組みで、わずか 3 分程度で組立・解体が可能。
パネルのみで構成されておりますので、非常にコンパクトに収納でき、
輸送コストも低負担です。
全面印刷や背面パネルのみの印刷も可能。
展示会やイベントなどに最適な製品です。

- パネル同士をはめこむだけのカンタン仕様。作業時間わずか 3 分程度で組み立てられます。
- 背面パネルを最後にはめこむことで、グラつき防止になります。逆の手順を行えば、解体もすぐに可能。専用箱に入れると、すぐさまコンパクトに収納できます。

※写真はイメージです。実際の製品とは多少形状等が異なる場合があります。
※製品の形状等は、予告なく変更する場合があります。

■ 製品仕様

製品寸法	約 1550mm×1000mm×410mm
箱 寸 法	約 1590mm×460mm×160mm (1 台分)
重　　量	約 15kg (本体重量)
材　　質	硬質ミルダン／2 層強化ダンボール（AB）／PVC(エッジバンド)
納　　期	ご発注後、5 営業日後までの弊社出荷（土日祝日除く）

■ 寸法図



タワー型シェルフ（ SF-03 ）



商品陳列に最適なローコスト什器。
コンパクトにたためる持ち運び仕様です。

硬質ミルダンのパネルを、プラスチックネジで組み上げて作る
硬質ミルダン製ダンボールシェフル。
非常に丈夫で、転倒の心配もありません。
1 枚のダンボールから作られているため、
非常にローコストなエコロジーシェルフです。

FSC
www.fsc.org
FSC® C110588
責任ある森林管理のマーク

硬質ミルダン100%（FSC®対応品）
本製品は硬質ミルダン100%で作られており、
FSC®/COC認証（リサイクルラベル）の印刷が可能です。

※写真はイメージです。実際の製品とは多少形状等が異なる場合があります。
※製品の形状等は、予告なく変更する場合があります。

■ 製品仕様

製品寸法	約 450mm×450mm×450mm（標準サイズ）
箱 寸 法	約 1200mm×1100mm×60mm (1 台分※解体出荷時)
重　　量	約 2.8kg (本体重量／標準サイズの場合)
材　　質	硬質ミルダン、2 層強化ダンボール（内部）
納　　期	ご発注後、5 営業日後までの弊社出荷（土日祝日除く）

■ 寸法図



陳列棚 （ SF-04 ）



シンプルで無駄のないフォルム、新構造で強度も抜群！
100%紙製で、印刷をほどこせば表現は無限大に。

展示会などのイベントに最適な、商談用テーブルと
ミニチェアのお得なセット。
非常に丈夫で、高い耐加重性を誇ります。
解体時にはコンパクトにまとめることができ、
移動・運送時の手間やコストを省けます。

- フルカラーで自由なデザインカスタマイズが可能。
  ロゴマークはもちろん、木目柄や写真なども印刷できます。
- 小口処理のエッジバンドは白／黒／木目など、数種類から選べます。

※写真はイメージです。実際の製品とは多少形状等が異なる場合があります。
※製品の形状等は、予告なく変更する場合があります。

■ 製品仕様

製品寸法	約 600mm×600mm×600mm（標準サイズ）
箱 寸 法	約 680mm×800mm×60mm（1 台分※解体出荷時）
重　　量	約 7.2kg (本体重量／標準サイズの場合）
材　　質	硬質ミルダン、2 層強化ダンボール（内部に使用）
納　　期	ご発注後、5 営業日後までの弊社出荷（土日祝日除く）

■ 寸法図



A4 カタログスタンド（ CS-02MD ）



厚みわずか 2cm にまでたためる！
スリム＆ライトなオリジナルカタログスタンド。

硬質ミルダン製の A4 サイズ用カタログスタンド。
より軽量に、よりコンパクトになりました。
ラック部分は後付けで、ワンタッチで装着可能。
さらに最小限にたたむと、厚みわずか 2cm。
持ち運んでの移動に、非常に便利なカタログスタンドです。

- 折り組み式の紙脚形状で、設置時には別パーツが不要。パーツをなくす心配がありません。
- 非常に丈夫な素材なので、通常のダンボールや板紙とは違い、非常に長持ちです。
- たたんだ際はわずか 2cm。複数台を重ね置きすれば、非常に効率よく収納が可能。
- ラック部はワンタッチで簡単に装着が可能。棚底の突起を穴にはめ、そのまま棚の両側を持ち上げて下に押さえこむだけでしっかりホールドします。

※写真はイメージです。実際の製品とは多少形状等が異なる場合があります。
※製品の形状等は、予告なく変更する場合があります。

■ 製品仕様

製品寸法	約 300mm×1500mm×210mm(標準サイズ／完成時)
箱 寸 法	約 590mm×1520mm×70mm (3 台まで共通、それ以上は高さ増)
重　　量	約 3kg (本体重量／標準サイズの場合)
材　　質	硬質ミルダン
納　　期	ご発注後、5 営業日後までの弊社出荷（土日祝日除く）

■ 寸法図



硬質ミルダン100%
（FSC®対応品）

本製品は硬質ミルダン100%で作られており、FSC®/COC認証（リサイクルラベル）の印刷が可能です。

簡易スタンドパネル（ PB-02 ）



クリップライトの取り付けも可能！
フルカラー印刷でインパクトのある空間演出が可能です。

厚さ 3.7mm の硬質ミルダン 1 枚を独自構造で折り曲げて
自立させる簡易バックパネル。
収納時は 2 つ折りにすることで持ち運びしやすく、組み立ても簡単です。
留め具には工具不要のワンタッチプラスチックネジを採用。
必要に応じ、上部はクリップライトの取り付けも可能です。
フルカラーダイレクト印刷でインパクトのある空間演出が可能です。

- 横に連結してさらに大きくすることも可能です。
- 2 段積みでさらに高い展示パネルも製造可能（特注）です。

※写真はイメージです。実際の製品とは多少形状等が異なる場合があります。
※製品の形状等は、予告なく変更する場合があります。

■ 製品仕様

製品寸法	2000mm×1000mm×320mm（最大サイズ）
箱 寸 法	約 1680mm×1060mm×60mm (1 台分 ※解体出荷時)
重　　量	約 4.8kg (本体重量／標準サイズの場合)
材　　質	硬質ミルダン
納　　期	ご発注後、5 営業日後までの弊社出荷（土日祝日除く）

■ 寸法図



硬質ミルダン100%
（FSC®対応品）

本製品は硬質ミルダン100%で作られており、FSC®/COC認証（リサイクルラベル）の印刷が可能です。

スタンドボードL（SB-01）

目線に位置するスタンドタイプ。コストパフォーマンスが魅力。非常に軽量で、広告や案内表示板としても最適！

展示ダンボール製のスタンド型広告什器。
案内板として、展示広告として、注意書きとして、
あらゆる用途でターゲットの目を引きつけることができる、
新しいタイプのアピール什器です。
展示会や店舗に設置する場合などに最適です。

- フルカラーで自由なデザインカスタマイズが可能。
  素材色の印刷をすれば、よりリアリティあふれる什器に。

※写真はイメージです。実際の製品とは多少形状等が異なる場合があります。
※製品の形状等は、予告なく変更する場合があります。

■製品仕様

製品寸法	約 1330mm×665mm×450mm（標準パネル）
箱寸法	約 1330mm×780mm×60mm (1 台分)
重　量	約 5.5kg (本体重量／標準パネルの場合)
材　質	硬質ミルダン／2 層強化ダンボール（AB）／PVC(エッジバンド)
納　期	ご発注後、5 営業日後までの弊社出荷（土日祝日除く）

■寸法図



スタンドボードS（SB-03）





シンプルデザインの小型スタンドボード。商品説明用の看板や POP 等に最適。

硬質ミルダン製の小型スタンドボード。シンプルなシルエットで、
品のあるデザインが特徴。
断面が全て白いミルダンの小口をあえて見せ、デザインの一貫に
することで、エコロジー性をアピールできます。
プラスチックネジを外せば解体も可能。
軽くて持ち運びやすさも魅力のひとつです。

- メインアピール面のみが傾いており、メッセージが伝わりやすくなっています。
- 留め具には PE プラスチックネジを使用。取り外せば解体も可能。
  厚みわずか 3〜4cm 程度まで平たく折りたたむことができます。
- 最もコンパクトにたたんだ際のサイズはわずか 250mm×1100mm×40mm。
  複数台でも重ね置きすれば、非常に効率よく収納が可能。展示会やイベントに最適です。

※写真はイメージです。実際の製品とは多少形状等が異なる場合があります。
※製品の形状等は、予告なく変更する場合があります。

■製品仕様

製品寸法	約 1185mm×240mm×255mm
箱寸法	約 1220mm×280mm×280mm (1 台分 ※組立出荷時)
重　量	約 1.2kg (本体重量)
材　質	硬質ミルダン
納　期	ご発注後、5 営業日後までの弊社出荷（土日祝日除く）

■寸法図



硬質ミルダン100%（FSC®対応品）

本製品は硬質ミルダン100%で作られており、FSC®/COC認証（リサイクルラベル）の印刷が可能です。

広告スタンド【A2 サイズ】（ SB-02）



スチレンボードに変わる新しい POP。
環境に優しい 100%紙素材（ミルダン）を使用。

ダンボール製のスタンド型 POP。スチレンボード等の発泡材に比べ
非常にエコロジーで、100%リサイクルが可能。
硬くて丈夫なうえ、熱や経年による反りも比較的発生しにくく、
印刷性能も抜群です。

- 一枚のダンボールを折り込んでいるので、側面まで塗り足し印刷が可能。
  端面処理材が不要なため、余分な映り込みがなく全体でデザインを表現できます。
- 折り組み式の紙脚形状で、設置時には別パーツが不要。パーツをなくす心配が
  ありません。また、非常に丈夫な素材なので、通常のダンボールや板紙とは違い、
  非常に長持ちです。

※写真はイメージです。実際の製品とは多少形状等が異なる場合があります。
※製品の形状等は、予告なく変更する場合があります。

■ 製品仕様

製品寸法	約 420mm×590mm×120mm（A2 サイズ）
箱 寸 法	約 440mm×615mm×60mm (※数量により異なる)
重　　量	約 650g (本体重量／ A2 サイズの場合)
材　　質	硬質ミルダン
納　　期	ご発注後、5 営業日後までの弊社出荷（土日祝日除く）

■ 寸法図



硬質ミルダン100%
（FSC®対応品）

本製品は硬質ミルダン100%で作られており、FSC®/COC認証（リサイクルラベル）の印刷が可能です。

大判 PR パネル【スタンド付き】（ AP-02 ）





催事場や展示会場での PR に最適！
反りが少なく、何度でも繰り返しの利用が可能です！

金属スタンド付きの硬質ミルダン製 PR パネル。
簡単に設置できるだけでなくコストパフォーマンスも非常に高い、実
用的な PR パネルです。

- 正面から側面のフチにかけてフルカラー印刷が可能。
  端面処理材が不要なため、余分な映り込みがなく全体でデザインを表現できます。
- パネルは全て紙素材でできているため、木製やスチレンボードに比べ、非常にエコロジー。
- スチレンボード製で危惧される「反り」に関しても、独自の加工方法により軽減。
- 金属スタンドは取り外しも容易で、パネルのみを作り替え、再利用いただくことも可能。
- 背面は白の素材色になります。一枚の展開図を折り曲げて構成していますので、
  側面にも継ぎ目がなく、きれいに仕上がります。

※写真はイメージです。実際の製品とは多少形状等が異なる場合があります。
※製品の形状等は、予告なく変更する場合があります。

■ 製品仕様

製品寸法	(パネル) 約 900×1500×8mm ／ (スタンド):約 290×230×133mm (脚部開口状態の場合)
箱 寸 法	約 1150mm×950mm×50mm (1 台分)
重　　量	約 4kg (本体重量※スタンド除く)
材　　質	硬質ミルダン、スチール（スタンドに使用）
納　　期	ご発注後、5 営業日後までの弊社出荷（土日祝日除く）

■ 寸法図



硬質ミルダン100%
（FSC®対応品）

本製品は硬質ミルダン100%で作られており、FSC®/COC認証（リサイクルラベル）の印刷が可能です。

大型パネルボード（ PB-01 ）

特大サイズのオール紙製※ パネルボード！ ※金属脚を除く
継ぎ目無く両面に印刷可能。全く新しいエコボードです。

紙製の大型パネルボード。自立式で、両面＋側面にも印刷が可能。
全て紙（金属脚を除く）でできているので、軽量で安全・安心
かつ非常にエコロジーです。
並べて置けば、パーティションやバックボードとしても利用可能です。

- 横長のパネルにすることも可能。（その場合は縦横の最大比率が変わります）用途によって使い分けができます。
- 金属脚は安定性の高い弊社オリジナル開発品と、ローコストのＬ字スタンドの２種類を用意。
- 80mm と厚みがあるので、上部にアームライトを付けてもバランスが崩れる心配はありません。

※写真はイメージです。実際の製品とは多少形状等が異なる場合があります。
※製品の形状等は、予告なく変更する場合があります。

■ 製品仕様

製品寸法	約 1300mm×2200mm×80mm（最大サイズ）
箱 寸 法	約 1340mm×2240mm×110mm (1 台分／最大サイズの場合)
重　　量	約 11.5kg (本体重量／最大サイズの場合※金属脚除く)
材　　質	硬質ミルダン、2 層強化ダンボール（内部）
納　　期	ご発注後、5 営業日後までの弊社出荷（土日祝日除く）

■ 寸法図



■ 屏風型バックボード（ BB-02）



パネルを折り曲げ貼付けるだけ！
コンパクトに収納も可能な、バックボードです。

硬質ミルダン１枚 (3.7mm）に印刷を施したものを Z 型に折り、連結することで、軽量で一人でも組立可能なオリジナルブース設営が実現。コンパクトに収納でき、輸送コストも低減できます。

- １枚のパネルを面ファスナー（マジックテープ）で連結することで、屏風型のバックパネルとしてご利用いただけます。

＜配置パターン（上面図）＞



※写真はイメージです。実際の製品とは多少形状等が異なる場合があります。
※製品の形状等は、予告なく変更する場合があります。

■ 製品仕様

製品寸法	約 2000mm×850mm×350mm×4mm（標準サイズ）
箱 寸 法	約 2070mm×900mm×60mm (5 枚分 ※解体出荷時)
重　　量	約 4.5kg (本体重量／標準サイズ：1 枚の場合)
材　　質	硬質ミルダン
納　　期	ご発注後、5 営業日後までの弊社出荷（土日祝日除く）

■ 寸法図



硬質ミルダン100%
（FSC®対応品）

本製品は硬質ミルダン100%で作られており、FSC®/COC認証（リサイクルラベル）の印刷が可能です。

RP シリーズ【ラウンドパネル】（RP-01 ）

構造特許出願中







やわらかな曲面と全面フルカラー印刷で 独特の空間演出が可能な硬質ミルダン製パネル。

とても紙製だとは思えない、曲線形状のパネルボード。
厚さ 7.4mm と、かなりの薄型でありながら、独自工法により
しっかりとラウンド形状を維持し自立します。

- 繰り返し使用可能な専用収納ケースもございます。
- 1 枚のパネルが 1 ／ 3 円になっており、同方向に連結すれば円柱にもなります。
- FSC® ／ CoC 認証（リサイクルラベル）対象製品
- 両端エッジ面はステンレス保護カバー付き。
- 専用パーツで簡単にパネル同士の連結が可能。
- オリジナルデザインのフルカラー両面印刷が可能。

※写真はイメージです。実際の製品とは多少形状等が異なる場合があります。
※製品の形状等は、予告なく変更する場合があります。

■ 製品仕様

製品寸法	約 950mm×270mm×2000mm（標準サイズ）
箱 寸 法	約 2050mm×1000mm×400mm (3 枚入りの場合)
重　　量	約 7kg (本体重量／ 1 枚)
材　　質	硬質ミルダン、ステンレス（保護カバー部）
納　　期	ご発注後、5 営業日後までの弊社出荷（土日祝日除く）

■ 寸法図



硬質ミルダン100%
（FSC®対応品）

本製品は硬質ミルダン100%で作られており、FSC®/COC認証（リサイクルラベル）の印刷が可能です。

円柱（PL-01 ）

直径最大 45cm・高さ最大 2.4m の強固な大型円柱！ 店舗ディスプレイや看板などに最適！

硬質ミルダンに特殊な加工を施し巻き付けることで、
自然な円滑表現が可能となった、紙製の円柱。
表面は 1 枚の硬質ミルダンで構成されているため、
最大 2.4m の大型円柱でも、裏面の継ぎ目だけで作ることが可能。
もちろん全面印刷対応で、自由に表現することができます。
2 本立てればゲートとしても使用でき、高さを変えて複数本置けば
独特の空間演出も可能です。

- 硬質ミルダンだから実現した硬さと安定感。軽量なので設置がしやすく持ち運びも容易です。
- 様々なイベントに手軽に搬入できそのまま立てるだけ。もちろん表面は白色なのでそのままで白いタワーとしても、またフルカラー印刷でインパクトのあるオリジナルデザインも印刷可能です。

※写真はイメージです。実際の製品とは多少形状等が異なる場合があります。
※製品の形状等は、予告なく変更する場合があります。

■ 製品仕様

製品寸法	約 2400mm×450mm×450mm（標準サイズ）
箱 寸 法	約 1200mm×1100mm×60mm (1 台分 ※解体出荷時)
重　　量	約 12kg (本体重量／標準サイズの場合)
材　　質	硬質ミルダン、2 層強化ダンボール（内部）
納　　期	ご発注後、5 営業日後までの弊社出荷（土日祝日除く）

■ 寸法図



カウンターテーブル（TB-03）

カーブ形状がユニークなカウンターテーブル。
内側の収納スペースにカタログ等を置くことができます。

受付スペースや展示会での使用に最適なカウンターテーブル。
形状もユニークで、非常に硬くて丈夫な素材が
特殊な加工で、きれいなカーブを描いています。
また、天板がはずれないよう、内部でロックできる構造です。
内部には十分なスペースの棚を確保しており、
実用性の高いテーブルです。

- フルカラーで自由なデザインカスタマイズが可能。
  ロゴマークはもちろん、木目柄や写真なども印刷できます。
- 小口処理のエッジバンドは白／黒／木目など、数種類から選べます。

※写真はイメージです。実際の製品とは多少形状等が異なる場合があります。
※製品の形状等は、予告なく変更する場合があります。

■ 製品仕様

製品寸法	約 920mm×420mm×H900mm
箱 寸 法	約 1400mm×950mm×70mm (1 台分)
重　　量	約 6.6kg (本体重量)
材　　質	硬質ミルダン、2 層強化ダンボール（内部）、PVC（エッジバンド）
納　　期	ご発注後、5 営業日後までの弊社出荷（土日祝日除く）

■ 寸法図



3 方スタンドパネル（ SB-04 ）



360 度への PR が可能なスタンドパネル。
空間を演出するアイキャッチとして使用できます。

展示会や店舗への設置に最適なスタンドパネル。
高強度な硬質ミルダンならではの耐久性。
従来のダンボール POP で心配されていた「反り」にも対しても
非常に強い耐性を持っています。

- 高さは MAX2400mm まで製作可能。
- パネルは折りたたんでコンパクトに収納。持ち運びも容易です。
- 縦長状の製品をそのまま印刷したディスプレイに最適です。（飲料容器など）
- FSC® ／ CoC 認証（リサイクルラベル）対象製品

※写真はイメージです。実際の製品とは多少形状等が異なる場合があります。
※製品の形状等は、予告なく変更する場合があります。

■ 製品仕様

製品寸法	約 600mm×600mm×600mm（標準サイズ）
箱 寸 法	約 680mm×800mm×60mm（1 台分※解体出荷時）
重　　量	約 7.2kg (本体重量／標準サイズの場合）
材　　質	硬質ミルダン、2 層強化ダンボール（内部に使用）
納　　期	ご発注後、5 営業日後までの弊社出荷（土日祝日除く）

FSC
www.fsc.org
FSC® C110588
責任ある森林管理のマーク

硬質ミルダン100%（FSC®対応品）

本製品は硬質ミルダン100%で作られており、FSC®/COC認証（リサイクルラベル）の印刷が可能です。

bolda 紙製什器の特徴　新しい時代のディスプレイ什器として、弊社紙製什器を是非ご検討ください。

● 全面フルカラー印刷でインパクトのあるデザイン什器。

弊社では大型 UV インクジェットプリンターを導入しており、印刷特性に優れた白色の硬質ダンボール等への直接印刷が可能。デザイン性の高いディスプレイ什器を、お客様のロゴやコーポレートカラーを使用したオーダーメイドデザインで、1 台から製作可能です。

● 軽くて頑丈。硬質紙素材だからできる堅牢設計。

普通のダンボールからでは想像できないくらいに硬くて丈夫な硬質紙ボード※。そのうえ、木材やスチール製の什器に比べても圧倒的に軽く、組立・据え付け作業など、女性や少人数でも楽に行えます。単なる飾りではなく、商談テーブルや商品陳列用什器・棚としての利用などにも、変形せず十分に使用できる実用性を備えています。

● コンパクトに分解できる組立解体式。送料の大幅低減も可能。

弊社什器は基本的に組み立て式（一部商品除く）で、納品時には分解した状態でお届けし、お客様にて組み立てていただく方式をとっております。そのため、かさばらず運送費用を抑えることが可能なうえ、保管時にも場所を取らず、省スペースです。さらに必要に応じて、混載便用などに繰り返し使用できる専用通い箱の設計製作も可能です。

● 地球にやさしいエコロジー。

弊社で取り扱う紙素材のほとんどがリサイクル可能なエコ素材です。使用後の処分の際には再生資源として一般のダンボールと同様に再利用が可能で、産業廃棄物処分費用も不要です。

（ご注意いただきたい点）　～初めてご採用されるお客様へ～

インクジェットプリンターの印刷表現について。

インクジェットプリンターは印刷方式の特性上、細かな色合わせや精密表現はできない場合がございますのであらかじめご了承ください。カラー表現は CMYK による 4 色フルカラー＋白色インクの 5 色印刷です。色について特別なご要望のある場合は、事前にご相談ください。

素材特性をご理解いただき、正しくお取り扱いください。

頑丈な硬質紙ボードの什器とはいえ、木やスチールなどの什器と比べ目的によっては不向きな場合もございます。お客様の使用目的を事前にご相談いただければ、弊社にて用途上問題のない仕様かどうかを検討させていただきます。また、組立時のお取扱いにつきましても紙製什器特有の構造もございますので、取扱説明書を十分にご確認のうえ、慎重に作業していただきますようお願いいたします。

※ 硬質紙ボードとは

一般ダンボールや通常の紙素材を遙かに超える強度を持ち、軽量でしかも100%紙素材で出来ており、ダンボール同様に資源リサイクルの出来る素材を、弊社では総称して「硬質紙ボード」と呼んでおります。bolda では、硬質ミルダンや強化ダンボール、リボード、その他多種多様な硬質紙ボードを、それぞれの長所を生かして積極的に使用し、エコロジーで広告性の高い POP ディスプレイや店舗什器、展示会用什器、オブジェ、家具などの設計から製作までを行っております。

< 主な硬質紙ボード >

硬質ミルダン

牛乳パックや酒パックなどの液体飲料容器古紙を中心に作られた 100%再生ダンボールで、表面だけでなく中のフルート部分まですべてが白色のダンボール。強度的にも一般ダンボールはもとより強化ダンボールと比較しても非常に優れた強度と撥水性を備えています。
（当社の硬質ミルダンによるディスプレイ什器の製造は、平成 23 年度経済産業省の新連携事業に認定されております。）

強化ダンボール

もともとは木箱に代わる重量物包装用資材として開発された、高強度かつ軽量でコストパフォーマンスに優れたダンボール。見た目は一般のダンボールと同じ風合いですが、外側のライナー紙に上質のパルプを使用し、長繊維で表面が非常に堅いという特徴から重量物包装に使用されており、近年では航空貨物梱包用（空箱重量低減による運賃削減のため）として物流業界でポピュラーになりつつあります。表面ライナーは強度だけでなく一般ダンボールに比べ耐水性があるので、水をこぼしても長く放置し続けなければ、強度にほとんど影響がありません。

データ入稿について

弊社の所持している標準画像での印刷、もしくは単色（CMYK）の背景にロゴを印刷する場合など、簡単なデザイン作業は弊社にて無料でレイアウトさせていただきます。
Illustratorでのデザインデータを作成できる場合は、下記の完全データ規定に基づき入稿いただくことで、お客様完全オリジナルのデータにて製造することが可能です。

弊社の規格製品は、基本的に自由な印刷表現が可能です。
弊社が定める完全データ規定に基づくIllustrator（ai／eps）データをご支給いただける場合に限り、本書に表記の標準価格で製造することができます。
完全データの概要は下記の通りです。

- ご注文と同時に各製品の加工元データをメール等にてお送りしますので、そのデータに書かれたルールに従って制作してください。
- 画像を配置する場合は原寸100%配置にしてください。Illustrator内での拡大縮小はしないでください。
- 画像の解像度はおよそ80～170dpi以内に設定してください。それ以下ですと画像が荒く見える可能性があります。またそれ以上の表現はできません。
- 塗り足し（端面に印刷する場合の枠外への余分な印刷）は10mmを確保してください。
- 使用文字級数は、8ポイントを最小としてください。それ以下の文字は印刷機で表現できない場合があり、文字が潰れる可能性が高くなります。
- 印刷交差が1～2mm程度発生しますので、文字等を配置する際のマージンは最低でも10mmをあけてください。
- 画像はJPG・EPS（PhotoshopEPS）データで保存してください。PSDデータは使用しないでください。また、画像を統合し、Illustratorを使用する場合は、埋め込んで保存してください。
- 画像モードはRGB・CMYK・グレースケールをご使用ください。
- Illustrator上の色設定はCMYKを使用してください。特色は使用不可ですので、CMYKに変換してください。
- 文字はアウトライン化してください。弊社でデータを開く際にテキストゴミ等による注意表示が出た場合、確認のご連絡をさせていただく場合があります。
- その他、ご支給いただいたデータで不具合を発見した場合は、再度データを作り変えていただく可能性があります。

※弊社作業による大幅なデザインレイアウトがご必要な場合、別途デザイン費が発生する場合があります。詳しくはご相談ください。
※画像を使用する場合、データ容量が非常に重くなりますので、メールでお送りいただく場合は大画像ファイル転送サービスやオンラインストレージをご利用ください。
※ブラックを使用する場合は「CMYK100%」「K100%」を使い分けることができます。「CMYK100%」に近づく程、濃いブラックになります。
※印刷を開始してからの修正は了承致しかねますので、入稿前にもう一度データをよくご確認ください。
※入稿後の文字校正やチェック等は、弊社内では一切行いません。データに何らかの不備があった場合の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。

boldaでは、新製品を随時開発中です。
お問い合わせは下記までご連絡・ご相談くださいませ。

丸一興業株式会社 ボルダ事業部

〒660-0815　兵庫県尼崎市杭瀬北新町3-2-28
Tel.06-6487-0344　Fax.06-6487-1685

http://bolda.jp

★ 特注品対応について
弊社では当カタログの製品以外にもお客様のご要望に応じた様々な硬質紙ボード製ディスプレイ什器の特注対応も行っております。お気軽にご相談ください。